

Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11092-04-01 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Gültig ab: 17.06.2026

Ausstellungsdatum: 17.06.2026

Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-PL-11092-04-00.

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

**Aptiv Services Deutschland GmbH
Am Technologiepark 1, 42119 Wuppertal**

mit dem Standort

**Aptiv Services Deutschland GmbH
Electrical/Electronic Validation PEEPV
Am Technologiepark 1, 42119 Wuppertal**

Das Prüflaboratorium erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser Anlage aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen. Das Prüflaboratorium erfüllt gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschließlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdrücklich bestätigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für Prüflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Elektrotechnik - Mechanische, thermische, elektrische, physikalische sowie umwelt- und klima-simulierende Prüfungen an Kabelsatzkomponenten (IC-CPD und ICCB) und Kfz-Ladesysteme bis 230 V/32 A/1- bis 3-phasig

Diese Urkundenanlage wurde ausgestellt durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH und ist digital gesiegelt. Sie gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der gültigen und überwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Flexibler Akkreditierungsbereich:

Dem Prüflaboratorium ist, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, die Anwendung der hier aufgeführten genormten oder ihnen gleichzusetzenden Prüfverfahren mit unterschiedlichen Ausgabeständen gestattet (Flexibilisierung nach Kategorie A).

Das Prüflaboratorium verfügt über eine aktuelle Liste aller Prüfverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich. Die Liste ist öffentlich verfügbar auf der Webpräsenz des Prüflaboratoriums.

Inhaltsverzeichnis

1	Elektrische Prüfungen an Ladeleitungsintegrierte Steuer- und Schutzeinrichtung von Elektro-Straßenfahrzeugen	3
2	Umwelt- und Klimaprüfungen sowie simulierende Prüfungen an Kabelsatzkomponenten (IC-CPD und ICCB)	6
3	Mechanische Prüfungen an Kabelsatzkomponenten (IC-CPD und ICCB)	8
4	Prüfung für Automobilhersteller	9

Bereich	Norm / Hausverfahren / Version	Titel der Norm oder des Hausverfahrens	Prüfbereich / Einschränkung
1 Elektrische Prüfungen an Ladeleistungsintegrierte Steuer- und Schutzeinrichtung von Elektro-Straßenfahrzeugen			
Elektro- technik	DIN EN 62752 2022-07	Ladeleistungsintegrierte Steuer- und Schutzeinrichtung für die Ladebetriebsart 2 von Elektro- Straßenfahrzeugen (IC-CPD) (IEC 62752:2016 + A1:2018 + COR1:2019); Deutsche Fassung EN 62752:2016 + AC:2019 + A1:2020	hier Abschnitte: 9.5 Prüfung der dielektrischen Eigenschaften 9.5.1 Feuchte- beständigkeit 9.5.2 Isolationswiderstand des Hauptstromkreises 9.5.3 Dielektrische Durchschlagsfestigkeit des Hauptstromkreises 9.6 Erwärmungsprüfung 9.8 Prüfung der mechanischen und elektrischen Lebensdauer 9.10.2 Fallprüfung 9.10.4 Prüfung der mechanischen Festigkeit von IC-CPDs mit Anschlussschnüren (Pendulum schock) 9.13 Prüfung der Selbstfunktion 9.14.1 Prüfung der ordnungsgemäßen Auslösung bei niedrigsten Betriebsspannung (U _x) 9.14.2 Prüfung des automatischen Öffnens bei Ausfall der Versorgungsspannung 9.17 Prüfung der Zuverlässigkeit 9.17.1 Klimaprüfung

Bereich	Norm / Hausverfahren / Version	Titel der Norm oder des Hausverfahrens	Prüfbereich / Einschränkung
	Fortsetzung: DIN EN 62752 2022-07		9.17.2 Prüfung bei einer Temperatur von 45 °C 9.22 Prüfung der Auswirkung von Zugbelastung an Leitern 9.32 Feuchte- und Salznebelprüfung für Meeres- und Küsten- umgebungen 9.35 Prüfung bei niedriger Lagertemperatur 9.36 Schwingungs- und Stoßprüfung
	IEC 62752:2016 + A1:2018 + COR1:2019	In-cable control and protection device for mode 2 charging of electric road vehicles (IC-CPD)	here chapter 9.5.1 Resistance to humidity 9.5.2 Insulation resistance of the main circuit 9.5.3 Dielectric strength of the main circuit 9.6 Temperature-rise test 9.8 Verification of mechanical and electrical endurance 9.10.2 Drop test 9.10.4 Mechanical strength test on IC-CPDs provided with cords 9.13 Test of self-function 9.14.1 Verification of correct operation at the minimum operating voltage (U _x) 9.14.2 Verification of the automatic opening in case of loss of the supply voltage 9.17 Verification of reliability

Bereich	Norm / Hausverfahren / Version	Titel der Norm oder des Hausverfahrens	Prüfbereich / Einschränkung
	Fortsetzung IEC 62752:2016 + A1:2018 + COR1:2019		9.22 Verification of the effects of strain on the conductors 9.32 Damp and salt mist test for marine and coastal environments 9.35 Low storage temperature test 9.36 Vibration and shock test
	DIN EN IEC 61851-1 2019-12 + Berichtigung 1 2021-06	Konduktive Ladesysteme für Elektrofahrzeuge - Teil 1: Allgemeine Anforderungen	hier Anlagen: A.4.4 Prüfung von Oszillatorfrequenz und Generator-spannung, A.4.5 Prüfung des Arbeitszyklus A 4.6 Pulswellenform-Test A.4.7 Sequenztest A.4.9 Prüfung der Kurzschlusswerte der Spannung A.4.11 Optionaler Hysteresetest
	IEC 61851-1 2017-02	Electric vehicle conductive charging system - Part 1: General require-ments	here annex: A.4.4 Oscillator frequency and generator voltage test A.4.5 Duty cycle test A 4.6 Pulse wave shape test A.4.7 Sequences test A.4.9 Test of short-circuit values of the voltage A.4.11 Optional hysteresis test

Bereich	Norm / Hausverfahren / Version	Titel der Norm oder des Hausverfahrens	Prüfbereich / Einschränkung
2 Umwelt- und Klimaprüfungen sowie simulierende Prüfungen an Kabelsatzkomponenten (IC-CPD und ICCB)			
Umwelt- simulation	DIN EN 60068-2-1 (VDE 0468-2-1) 2008-01	Umgebungseinflüsse - Teil 2-1: Prüfverfahren - Prüfung A: Kälte	
	IEC 60068-2-1 2007	Environmental testing - Part 2-1: Tests - Test A: Cold	
	DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2) 2008-05	Umgebungseinflüsse - Teil 2-2: Prüfverfahren - Prüfung B: Trockene Wärme	
	IEC 60068-2-2 2007	Environmental testing - Part 2-2: Tests - Test B: Dry heat	
	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6) 2008-10	Umgebungseinflüsse - Teil 2-6: Prüfverfahren - Prüfung Fc: Schwingen (sinusförmig)	
	IEC 60068-2-6 2007	Environmental testing - Part 2-6: Tests - Test Fc: Vibration (sinusoidal)	
	DIN EN 60068-2-11 2000-02	Umweltprüfungen - Teil 2: Prüfungen; Prüfung Ka: Salznebel	
	IEC 60068-2-11 2021-03	Basic environmental testing procedures - Part 2-11: Tests - Test Ka: Salt mist	
	DIN EN 60068-2-14 (VDE 0468-2-14) 2010-04	Umgebungseinflüsse - Teil 2-14: Prüfverfahren - Prüfung N: Temperatur-wechsel	ohne: Prüfungen Nr. 9 Nc
	IEC 60068-2-14 2009-01	Environmental testing - Part 2-14: Tests - Test N: Change of temperature	without: Except test No. 9 Prüfung Nc
	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27) 2010-02	Umgebungseinflüsse - Teil 2-27: Prüfverfahren - Prüfung Ea und Leitfaden: Schocken	
	IEC 60068-2-27 2008-02	Environmental testing - Part 2-27: Tests - Test Ea and guidance: Shock	
	DIN EN 60068-2-30 2006-06	Umgebungseinflüsse - Teil 2-30: Prüfverfahren - Prüfung Db: Feuchte Wärme, zyklisch (12 + 12 Stunden)	

Bereich	Norm / Hausverfahren / Version	Titel der Norm oder des Hausverfahrens	Prüfbereich / Einschränkung
	IEC 60068-2-30 2005-08	Environmental testing - Part 2-30: Tests - Test Db: Damp heat, cyclic (12 h + 12 h cycle)	
	DIN EN 60068-2-31 2009-04	Umgebungseinflüsse - Teil 2-31: Prüfverfahren - Prüfung Ec: Schocks durch raue Handhabung, vornehmlich für Geräte	ohne Abschnitt: 5.3 Wiederholtes freies Fallen - Verfahren 2
	IEC 60068-2-31 2008-05	Environmental testing - Part 2-31: Tests - Test Ec: Rough handling shocks, primarily for equipment-type specimens	without chapter: 5.3 Free fall repeated - Procedure 2
	DIN EN IEC 60068-2-38 (VDE 0468-2-38) 2022-09	Umgebungseinflüsse - Teil 2-38: Prüfverfahren - Prüfung Z/AD: Zusammengesetzte Prüfung, Temperatur/Feuchte, zyklisch	
	IEC 60068-2-38 2021-03	Environmental testing - Part 2-38: Tests - Test Z/AD: Composite temperature/humidity cyclic test	
	DIN EN IEC 60068-2-52 (VDE 0468-2-52) 2018-08 + Berichtigung 1 2019-02	Umgebungseinflüsse - Teil 2-52: Prüfverfahren - Prüfung Kb: Salz-nebel, zyklisch (Natriumchloridlösung)	ohne Abschnitte: 9.4.8 Prüfverfahren 7 und 9.4.9 Prüfverfahren 8
	IEC 60068-2-52 2017	Environmental testing - Part 2-52: Tests - Test Kb: Salt mist, cyclic (sodium chloride solution)	without: Except test 9.4.8, 9.4.9
	DIN EN 60068-2-53 2011-02	Umgebungseinflüsse - Teil 2-53: Prüfverfahren - Prüfungen und Leitfaden - Kombinierte klimatische (Temperatur/Luftfeuchte) und dynamische (Schwingung/Schock) Prüfungen	ohne Prüfungen in Kombination mit Feuchte zyklisch und Feuchte konstant
	IEC 60068-2-53 2010-04	Environmental testing - Part 2-53: Tests and guidance - Combined climatic (temperature/humidity) and dynamic (vibration/shock) tests	without: Except tests in combination with humidity cyclical and humidity constant

Bereich	Norm / Hausverfahren / Version	Titel der Norm oder des Hausverfahrens	Prüfbereich / Einschränkung
	DIN EN 60068-2-64 (VDE 0468-2-64) 2020-09	Umgebungseinflüsse - Teil 2-64: Prüfverfahren - Prüfung Fh: Schwingen, Breitbandrauschen (digital geregelt) und Leitfaden	
	IEC 60068-2-64 2019-10	Environmental testing - Part 2-64: Tests - Test Fh: Vibration, broad-band random and guidance	
	DIN EN 60068-2-78 (VDE 0468-2-78) 2014-02	Umgebungseinflüsse - Teil 2-78: Prüfverfahren - Prüfung Cab: Feuchte Wärme, konstant	
	IEC 60068-2-78 2012-10	Environmental testing - Part 2-78: Tests - Test Cab: Damp heat, steady state	
	DIN EN 60068-2-80 2006-05	Umgebungseinflüsse - Teil 2-80: Prüfverfahren - Prüfung Fi: Mixed- Mode Vibrationsprüfung	hier: Abschnitt 9.4.3 Prüfung mit Sinus-auf- Rauschen
	IEC 60068-2-80 2005-05	Environmental testing - Part 2-80: Tests - Test Fi: Vibration - Mixed mode	here: chapter 9.4.3 Test with sine-on-noise
3 Mechanische Prüfungen an Kabelsatzkomponenten (IC-CPD und ICCB)			
Elektro- technik	DIN EN 13018 2016-06	Zerstörungsfrei Prüfung – Sichtprüfung – Allgemeine Grundlagen	hier: Abschnitt 5 und 6
	DIN EN 60512-1-1 2003-01	Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüf-verfahren - Teil 1-1: Allgemeine Untersuchungen - Prüfung 1a: Sichtprüfung	
	IEC 60512-1-1 2002-02	Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 1-1: General examination - Test 1a: Visual examination	
	DIN EN 60512-13-5 2006-11 + Berichtigung 1 2008-11	Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüf-verfahren - Teil 13-5: Prüfungen der mechanischen Bedienbarkeit - Prüfung 13e: Polarisation und Kodierung	
	IEC 60512-13-5 2006-02	Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 13-5:	

Bereich	Norm / Hausverfahren / Version	Titel der Norm oder des Hausverfahrens	Prüfbereich / Einschränkung
		Mechanical operation tests - Test 13e: Polarizing and keying method	
	DIN EN 60512-15-6 2009-03	Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüf-verfahren - Teil 15-6: Mechanische Prüfungen an Steckverbindern - Prüfung 15f: Wirksamkeit von Steckverbinder- Verriegelungen	
	IEC 60512-15-6 2008-05	Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 15-6: Connector tests (mechanical) - Test 15f: Effectiveness of connector coupling devices	
	ISO 16750-3 2012-12	Road vehicles - Environmental conditions and testing for electrical and electronic equipment - Part 3: Mechanical loads	here chapter: 4.1 Vibration 4.2 Mechanical shock 4.3 Free fall
	ISO 16750-4 2010-04	Road vehicles - Environmental conditions and testing for electrical and electronic equipment - Part 4: Climatic loads	without: No. 5.4, 5.8, 5.9 and 5.10
4 Prüfung für Automobilhersteller			
	BMW GS 95006-7-1 2016-03 (LV 214) 2021-11	Leitungssätze in Kraftfahrzeugen - Steckverbinder - Prüfungen	hier nur Prüfungen: PG 7 Handhabung und Funktionssicherheit der Gehäuse PG 8 Einsteck- und Haltekräfte der Kontaktteile im Gehäuse PG 10 Leiterausreißkraft PG 11 Kontakte: Steck- und Ziehkräfte, Steckhäufigkeit (außer E 5.1)

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11092-04-01

Bereich	Norm / Hausverfahren / Version	Titel der Norm oder des Hausverfahrens	Prüfbereich / Einschränkung
	BMW GS 95024-2-1 2010-01 (LV 124-1)	Elektrische und elektronische Komponenten in Kraftfahrzeugen bis 3,5 t - Allgemeine Anforderungen, Prüfbedingungen und Prüfungen - Elektrische Anforderungen und Prüfungen	hier: nur Prüfungen E-01 Langzeit Überspannung E-18 Isolations-widerstand E-19 Ruhestrom E-20 Durchschlagfestigkeit
	BMW GS 95024-3-1 2019-08 (LV 124-2)	Elektrische und elektronische Komponenten in Kraftfahrzeugen - Umweltanforderungen und Prüfungen	hier: nur Prüfungen 4.4.4 P-04 Physikalische Analyse 7.1 M-01 Freier Fall 7.4 M-04 Vibrationsprüfung 7.5 M-05 Mechanischer Schock 7.6 M-06 Mechanisches Dauerschocken 8.1 K-01 Hoch- /Tieftemperatur-lagerung 8.2 K-02 Stufentemperaturtest 8.3 K-03 Tieftemperaturbetrieb 8.5 K-05 Temperaturschock (Komponente) 8.6 K-06 Salzsprühnebelprüfung mit Betrieb, Außenraum 8.7 K-07 Salzsprühnebelprüfung mit Betrieb, Innenraum 8.8 K-08 Feuchte Wärme, zyklisch 8.9 K-09 Feuchte Wärme, zyklisch (mit Frost) 8.13 K-13 Temperaturschock Tauchen 8.14 K-14 Feuchte Wärme, konstant 8.15 K-15 Betauungs- und Klimaprüfung

Bereich	Norm / Hausverfahren / Version	Titel der Norm oder des Hausverfahrens	Prüfbereich / Einschränkung
			8.16 K-16 Temperaturschock (ohne Gehäuse) 10.2 L-02 Lebensdauer- prüfung Hochtemperatur- dauerlauf 10.3 L-03 Lebensdauer- prüfung Temperatur- wechseldauerlauf
	BMW GS 97073-1 2017-05	Umweltprüfungen - Vibrationsprüfung - Prüfen von Karosserie-anbauteilen	
	BMW GS 97073-2 2017-05	Umweltprüfungen - Vibrationsprüfung - Prüfen von Motoranbau-teilen	
	MBN LV 124-1 2013-03	Elektrische und elektronische Komponenten in Personenkraftwagen bis 3,5 t - Allgemeine Anforderungen, Prüfbedingungen und Prüfungen - Teil I: Elektrische Anforderungen und Prüfungen 12 V Bordnetz	hier Abschnitte: 4.12.4 Physikalische Analyse 6.1 E-10 Langzeit Überspannung 6.18 E-18 Isolations- widerstand 6.19 E-19 Ruhestrom 6.20 E-20 Durchschlag- festigkeit
	MBN 10567 2018-03 (LV124-1)	Elektrische und elektronische Komponenten in Personenkraftwagen bis 3,5 t - Allgemeine Anforderungen, Prüfbedingungen und Prüfungen - Teil I: Elektrische Anforderungen und Prüfungen 12 V Bordnetz	hier: Prüfungen 6.4 Physikalische Analyse 7.2 Langzeit Überspannung 7.16 Ruhestrom
	MBN LV 124-2 2013-08	Elektrische und elektronische Komponenten in Personenkraftwagen bis 3,5 t - Allgemeine Anforderungen, Prüfbedingungen und Prüfungen - Teil 2: Umweltanforderungen	hier: nur Prüfungen 10.4.4 P-04 Physikalische Analyse 13.1 M-01 Freier Fall 13.4 M-04 Vibrations- prüfung 13.5 M-05 Mechanischer Schock

Bereich	Norm / Hausverfahren / Version	Titel der Norm oder des Hausverfahrens	Prüfbereich / Einschränkung
			13.6 M-06 Mechanisches Dauerschocken 14.1 K-01 Hoch- /Tieftemperaturlagerung 14.2 K-02 Stufen- temperaturtest 14.3 K-03 Tieftemperatur- betrieb 14.5 K-05 Temperaturschock (Komponente) 14.6 K-06 Salzsprühnebelprüfung mit Betrieb, Außenraum 14.7 K-07 Salzsprüh- nebelprüfung mit Betrieb, Innenraum 14.8 - K-08 Feuchte Wärme, zyklisch 14.9 - K-09 Feuchte Wärme, zyklisch (mit Frost) 14.13 K-13 Temperatur- schock Tauchen 14.14 K-14 Feuchte Wärme konstant 14.15.2 K-15b Klimaprüfung für Komponenten mit wasserdichten Gehäusen 14.16 K-16 Temperatur- schock (ohne Gehäuse) 16.2 L-02 Lebensdauerprüfung Hochtemperaturdauerlauf 16.3 L-03 Lebensdauerprüfung Temperaturwechsel- dauerlauf

Bereich	Norm / Hausverfahren / Version	Titel der Norm oder des Hausverfahrens	Prüfbereich / Einschränkung
	MBN 10306 2020-06 (LV 124-2)	Elektrische und elektronische Komponenten in Personenkraftwagen bis 3,5 t - Allgemeine Anforderungen, Prüfbedingungen und Prüfungen - Teil 2: Umweltanforderungen	hier: Prüfungen 5.4.4 P-04 Physikalische Analyse 13.1 M-01 Freier Fall 13.4 M-04 Vibrations- prüfung 13.5 M-05 Mechanischer Schock 13.6 M-06 Mechanisches Dauerschocken 14.1 K-01 Hoch- /Tieftemperaturlagerung 14.2 K-02 Stufen- temperaturtest 14.3 K-03 Tieftemperatur- betrieb 14.5 K-05 Temperaturschock (Komponente) 14.6 K-06 Salzsprühnebel- prüfung mit Betrieb, Außenraum 14.7 K-07 Salzsprühnebel- prüfung mit Betrieb, Innenraum 14.8 K-08 Feuchte Wärme, zyklisch 14.9 K-09 Feuchte Wärme, zyklisch (mit Frost) 14.13 K-13 Temperatur- schock Tauchen 14.14 K-14 Feuchte Wärme konstant 14.15.2 K-15b Klimaprüfung für Komponenten mit wasserdichten Gehäusen 14.16 K-16 Temperatur- schock (ohne Gehäuse) 16.2 L-02 Lebensdauerprüfung Hochtemperaturdauerlauf

Bereich	Norm / Hausverfahren / Version	Titel der Norm oder des Hausverfahrens	Prüfbereich / Einschränkung
			16.3 L-03 Lebensdauer- prüfung Temperatur- wechseldauerlauf
	MBN 10384 2010-11 (LV 214)	Kfz-Steckverbinder - Prüfvorschrift	hier nur Prüfungen: PG 7 Handhabung und Funktionssicherheit der Gehäuse PG 8 Einsteck- und Haltekräfte der Kontaktteile im Gehäuse PG 10 Leiterausreißkraft PG 11 Kontakte: Steck- und Ziehkräfte, Stechkäufigkeit
	PSA B21 7130 2016-08 Index E	Specifications Concerning the Environment of Electrical and Electronic Equipment Climatic and Chemical Characteristics	here: Test: 5.1.1. CL01: High temperature and low temperature exposure 5.1.2. CL02: Temperatures when not operating 5.1.3. CL04: Temperature steps 5.1.4. CL06: Self heating measurement 5.1.5. CL07: Resistance to thermal shocks (only: CL07a, b and d) 5.1.6. CL08: Endurance to thermal cycles 5.1.7. CL09: Endurance to activations 5.1.8. CL10: High temperature endurance 5.1.9. Combination between CL08, CL09 and/or CL10 5.1.10. CL11: Determination of temperature limits for operation

Bereich	Norm / Hausverfahren / Version	Titel der Norm oder des Hausverfahrens	Prüfbereich / Einschränkung
			5.2.1. CL12: Endurance in humid and Polluted atmosphere (only: CL12a and f) 5.3.3. CL20 and CL21: Dielectric strength and insulation resistance 5.3.5. CL28: Visual analysis 5.3.7. CL30: Transversal insulation
	VW 75174 2018-10 (LV 214)	Kfz-Steckverbinder - Prüfungen	hier Prüfungen: 6.8 PG 7 - Handhabung und Funktionssicherheit der Gehäuse 6.9 PG 8 - Einsteck- und Haltekräfte der Kontaktteile im Gehäuse 6.11 PG 10 Leiterausreißkraft 6.12 PG 11 - Kontakte: Steck- und Ziehkräfte, Stechkäufigkeit (außer E 5.1)
	VW 80000 2021-07	Elektrische und elektronische Komponenten in Kraftfahrzeugen bis 3,5 t - Allgemeine Anforderungen, Prüfbedingungen und Prüfungen	hier Prüfungen: P-04 Physikalische Analyse 7.1 E-01 Langzeit Überspannung 7.18 E-18 Isolationswiderstand 7.19 E-19 Ruhestrom 7.20 E-20 Durchschlagfestigkeit 10.1 M-01 Freier Fall 10.4 M-04 Vibrationsprüfung 10.5 M-05 Mechanischer Schock

Bereich	Norm / Hausverfahren / Version	Titel der Norm oder des Hausverfahrens	Prüfbereich / Einschränkung
	Fortsetzung: VW 80000 2021-07		10.6 M-06 Mechanisches Dauerschocken 10.8 M-08 Schutz gegen Fremdkörper IP0x bis IP4x 11.1 K-01 Hoch- /Tieftemperaturlagerung 11.2 K-02 Stufentemperaturtest 11.3 K-03 Tieftemperatur- betrieb 11.5 K-05 Temperaturschock (Komponente) 11.6 K-06 Salzsprühnebelprüfung mit Betrieb, Außenraum 11.7 K-07 Salzsprühnebel- prüfung mit Betrieb, Innenraum 11.8 K-08 Feuchte Wärme, zyklisch 11.9 K-09 Feuchte Wärme, zyklisch (mit Frost) 11.13 K-13 Temperatur- schock Tauchen 11.14 K-14 Feuchte Wärme konstant 11.15.2 K-15b Klimaprüfung für Komponenten mit wasserdichten Gehäusen 11.16 K-16 Temperatur- schock (ohne Gehäuse) 13.2 L-02 Lebensdauer- prüfung Hochtemperatur- dauerlauf 13.3 L-03 Lebensdauerprüfung Temperaturwechsel- dauerlauf

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11092-04-01**Verwendete Abkürzungen:**

BMW	BMW Werksnorm
DIN	Deutsches Institut für Normung e. V.
EN	Europäische Norm
HV	Hausverfahren der Services Deutschland GmbH - Electrical/Electronic Validation PEEPV
IEC	International Electrotechnical Commission
ISO	International Organization for Standardization
LV	Liefervorschrift (gemeinsames Arbeitspapier der deutschen Automobilhersteller, <i>Anm.: beinhaltet Prüfvorschriften</i>)
MBN	Mercedes-Benz Werksnorm
PSA	Spezifikationen der PSA-Gruppe
VDA	Verband der Automobilindustrie e. V.
VDE	Verband Deutscher Elektrotechniker (Heutige Bezeichnung: Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik e. V.)
VW	Spezifikationen der VW-Gruppe/Konzernnorm